




Einsatzgebiet	Sensortyp	Detailnummer
Warmdach	WD1	1
Kaltdach	KD1	2
Warmdach (extensive Begrünung)	WD1	3
Warmdach (intensive Begrünung)	WD1	4
Warmdach (alukaschierte Dämmung)	WD1	5
Retentionsdach, Umkehrdach	KD1	6
Innenbereich (auf Beton und Dampfsperre)	KD1	7
Schacht, Vorwandinstallation	KD1	8
Innenbreich (unter Estrich)	KD1	9
Innenbereich (Fußbodenheizung)	KD1	10
Holzständer (Sockelabdichtung)	KD1	11
Holzständer (Dämmung)	KD1	12
Holzständer (unter Schwelle)	KD1	13


1





WARMDACH - EINBAU STEHEND



2


KALTDACH - EINBAU LIEGEND






7

INNENBEREICH - EINBAU AUF BETON UND DAMPFSPERRE




8

SCHACHT / VORWANDINSTALLATION




9

INNENBEREICH - UNTER ESTRICH




10

INNENBEREICH - FUSSBODENHEIZUNG




11

HOLZSTÄNDER IM BEREICH DER SOCKELABDICHTUNG



12

HOLZSTÄNDER IM BEREICH DER DÄMMUNG



13

HOLZSTÄNDER UNTER SCHWELLE

